

写真	名称	内容	摘要	価格
	キルンウォッシュ	コーン10に耐えるキルンウォッシュです。棚板に釉薬が付着するのを防ぎます。水で溶かして刷毛塗ります。		1,050(454g) 2,310(2.2kg)
	アンパワードセクション	ジュビターキルンを114mm 炉を高くし、容量を多くすることが出来ます。ただし、エレメントは付いていませんので最高温度が少し下がります。	サイズにより異なります。	31,500 ~ 52,500 部品価格表をご覧ください。
	キルンスイッチバックアップ	自動焼成コントローラーがうまく機能しなかった場合のいわば保険として、この機器を搭載します。念には念をという方に最適です。専用の小さなコーンを挿入し、適温に達したときにコーンが溶解しスイッチが切れます。その際のスイッチのOFFをタイマーで20時間、コントロールすることも可能です。		48,300
	セイフティグローブ	暖かいキルンから作品を取り出すとき、蓋を開けるとき、覗き窓のキャップを取ったり付けたるときに役立ちます。左右利き両用です。  ☆炉壁等の高温部は触らないようにして下さい。		3,675
	ベントシステム	市場で最もパワフルなベントです。560%の炉内容量までカバーし、必要電流値は1.37Aと低く抑えられています。吸入風量の調整が可能です。壁から外への排気と床置きにして排気する方法が選べます。キルンからモーターを遠ざけ、熱の影響を低減できる構造です。ベントは炉内の水蒸気、ガスを吸引して排気しますので、臭いが部屋に籠もらず、発色が良くなります。スタンドにボルトオンで取付可能。3念保証。		ベント 39,900 床置用ブラケット 3,150
	APM エレメント	カンタル社の APM エレメントは特殊合金でできています。高温に対する耐久性と安定性が大です。経年変化による劣化が低く、ずば抜けた表面酸化物を含有していますので、素晴らしい耐食性、酸化特性、電導性を持っています。このエレメントのニーズは、高温陶器焼成、高温熱処理炉、高温研究炉、核酸炉等です。陶芸では磁器焼成に推奨され、最適です。		部品価格表をご覧ください。
	パワーボード (ダイナト用)	冷えやすい大型のキルンの底部を補助し、温度を均一にすることが可能です。X2800, X3200, T2300, T3400 シリーズ用。1 リングの2/3のパワーがあります。リングと同様のエレメントが採用されています。ダイナトルールコントローラーにて独自にコントロールが可能です。価格はお尋ね下さい。	サイズにより異なります。	39,900 ~ 84,000 部品価格表をご覧ください。
	パワーボード (ジュビター用)	冷えやすい大型のキルンの底部を補助し、温度を均一にすることが可能です。X2800, X3200, T2300, T3400 シリーズ用。内径 584mm、737mm のキルンに適要。574mm はリングに比し 1/2 のパワー、737mm タイプは 2/3 のパワーです。リングと同様のエレメントが採用されています。ダイナトルールコントローラーにて独自にコントロールが可能です。手動コントロールの場合は、無段階スイッチにコントロール出来ます。価格はお尋ね下さい。	サイズにより異なります。	39,900 ~ 84,000 部品価格表をご覧ください。
	K.I.S.S ソフトウェア	PC、ダイナトルールコントローラーと共に、10キルンのコントロール、モニター、データ記録が可能です。記録データを元にグラフが出来る場合に便利です。Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Vista, Windows 7 で稼働します。1000m 離れた所からでも操作可能です。		45,150 10,500(追加用)

写真	名称	内容	摘要	価格
	Pyrocil センサー	たいへん感度の良い金属シールドされた特注のセンサーです。1,200℃まで対応できます。感度は良いですが、セラミックチューブにより保護されたL&LのK型センサーよりも耐久性は良くありません。ガラス工芸に適しています。		お尋ね下さい
	タイプS型センサー	高温用センサーはS型が最もベストです。特にアルミニウムシースで防護されたプラチナセンサーです。価格的に高価なため、磁器焼成用などの高温焼成用にご検討下さい。ワンタッチコントローラーにはご使用できません。ダイナトロンコントローラーのみにご使用可能です。プラス側には90%のプラチナと10%のロジウム、マイナス側には100パーセントのプラチナから形成されています。1,480℃までの温度に対応しています。		21,000
	Eurotherm 2604 コントローラー	産業用グレードの、3ゾーンコントロール機能付きのPIDコントローラーです。		30万円～40万円
	Tru-View(トゥルービュー)マルチゾーンパイロメーターシステム	マルチゾーン対応の高温計です。ジュピターマニュアルキルンシリーズに対応します。1～5本のセンサーを取り付け可能です。金属製で工房、工場等の壁に取り付けられるブラケット付きです。106cmのリード線が付属しますが、オプションで長くできます。いつでも正確に温度を計測できます。デジタル方式ですので、アナログよりも正確です。	センサーの本数により異なります。	35,700 ～ 57,750
	セイフティグラス	眼球保護眼鏡です。キルンが熱いときに炉内を除くときに眼球保護に必要です。		3,150
	棚板、ツク等セット	棚板、ツク、耐熱グローブ、キルンウォッシュのセットです。キルンの種類により内容が異なります。		部品価格表をご覧ください。

写真	名称	内容	摘要	価格
	K型センサー プロテクト チューブ		センサー プロテクト チューブ	1,260 4,830
	覗き窓用プ ラグ	ビープホールプラグともいいます。		1,260
	セラミック ターミナルプ ロック			4,410
	コントロー ルボード	ダイナトロン ワンタッチ		44,100 29,400
	スタンド		e18 e23 e28 足 足カバー ネジ類	9,555 11,025 13,965 1,102 514 808
	エレメント	イージーファイヤー スクールマスター JH リパティール フェーゴ	全サイズ " K1 APM 大 小	7,056 7,056 8,085 25,725 6,027 5,733 5,586
	エレメント	ジュピター (マニュアル調整含む)	1800 (HD) (ST) 2300 230 (HD) (ST) 2900 (HD) (ST) (APM)	6,615 5,733 7,056 5,880 8,562 7,350 22,050
	エレメント	ドール/テスト カメレオン ダビンチ	T.TB T3400 APM X1800 X.XB2300 X2800	4,851 10,143 13,818 29,400 7,056 8,526 9,555

写真	名称	内容	摘要	価格
	エレメント	ダビンチ デュラ ジャンボベルリフト ヘラクレス EL2424	XXB3200 全機種 APM ドア サイド	10,584 7,056 19,845 23,520 6,909 11,907
	エレメント	イージーロード EL1824 EL2436 EL2448 EL2848	ドア サイド ドア サイド ドア サイド	5,783 9,996 6,909 14,406 7,497 14,994
	高密度発泡レンガ	イージーファイヤー (デュラファイヤー含む) イークワード	サイド 蓋底各 (10 角形) 蓋底各 (12 角形) 蓋底各 ( 8 角形)	3,381 32,781 48,363 26,460
	高密度発泡レンガ	スクールマスター ジュピター (マニュアル含む)	サイド 蓋底各 (10 角形) 蓋底各 (12 角形) 蓋底各 ( 8 角形) サイド サイド (2900)	3,381 32,781 45,125 3,381 111,319
	高密度発泡レンガ	ジュピター JH リパティール	蓋底各 (10 角形) 蓋底各 (12 角形) 蓋底各 ( 8 角形) サイド 蓋底各	32,781 48,363 26,460 3,381 26,460
	高密度発泡レンガ	フェーゴ ドール/テスト カメレオン	サイド 蓋底各 サイド 蓋底各 サイド その他	2,646 18,963 9,996 18,228 1,617 882
	高密度発泡レンガ	ダビンチ (ベルリフト、ジャンボベルリフトを含む) ヘラクレス イージーロード	コーナー サイド	5,439 3,234